



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB902
Typengenehmigung erteilt	20140521
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e
04 Marke	ESTRIMA
04 Typ	Biro
05 Typ; Variante/Version	4KW; 0/0, 0/1, 0/2, 0/3
06 Vorziffer	ZK204KW0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0354
10 EFKO-Code	3409
10 Hersteller	ESTRIMA S.r.l., I-33170 Pordenone (PN)
11 Herstellerplakette	vorne, links im Innenraum bei Ablagefach
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts im Innenraum bei Ablagefach
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	44
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HTM
25 Motor Typ	H 130-35
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	600
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	H 130-35
34 Motorkennzeichen	4000W / 600/min / 48V DC am Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1740
40 Länge bis	1765
41 Breite von	1028
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1566
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	245
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	860
47 Spur Achse 1 bis	880
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	350
52 Leergewicht bis	450
53 Garantiegewicht von	545
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	412
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	412
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	130/60-13; 4x13 / 145/60R13; 4.5x13
70 Reifen Felgen	175/50R13; 5.5x13 / 195/45R13; 5.5x13
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 53B, h= 53B
Bemerkungen Z1	52) inkl. Batteriepakete zu total 112 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 0/0 / 0/1 / 0/2 / 0/3
Bemerkungen Z5	52) 438 / 450 / 350 / 381
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 229kg