



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ESTRIMA Biro (?)

Typengenehmigungs-Nr.: 6EB906

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6EB906              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200429            |
| gültig für Importdatum bis | 0                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0                   |
| 01 EFKO-Code               | 65                  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 115                 |
| 02 Fahrzeugsubart          | Personentransport   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L6e-BP              |
| 10 EFKO-Code               | 3409                |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | ESTRIMA                                   |
| 04 Typ                   | Biro (?)                                  |
| 05 Typ; Variante/Version | 4KW; 0/?, 1/?                             |
| 06 Vorziffer             | ZK2STD.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                       |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e13*168/2013-2019/129*00340               |
| 10 Hersteller            | ESTRIMA S.r.l., I-33170 Pordenone (PN)    |
| 11 Herstellerplakette    | vorne, links im Innenraum bei Ablagefach  |
| 12 Fahrgestellnummer     | vorne, rechts im Innenraum bei Ablagefach |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 25 Motor Marke       | WUXI           |
| 25 Motor Typ         | PELM253/50-R13 |
| 26 Bauart            | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E              |
| 27 Hubraum           | 0              |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                        | 3  |
| 28 Leistung n                         | 410                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 320                                      |
| 29 Md. max n                          | 20                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | PELM253/50-R13                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 3000W / 410/min / 48V DC am Motorgehäuse |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech.                         |
| 17 Achsantrieb  | H                             |
| 18 Getriebe 1   | s                             |
| 18 iA 1         | 1,00                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Scheiben auf HR               |
| 22 Feststellbremse   | mech. od. elektr., Scheiben auf HR   |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 44 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0       |
| 38 Anzahl Türen            | 'a.W. 2 |



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 1740

40 Länge bis 1835

41 Breite von 1080

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1566

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1250

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 840

47 Spur Achse 1 bis 880

48 Spur Achse 2 von 920

48 Spur Achse 2 bis 960

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 410

52 Leergewicht bis 482

53 Garantiegewicht von 650

53 Garantiegewicht bis 0



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von               | 412   |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0     |
| 54 Achsgarantie h von               | 412   |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0     |
| 55 keine Dachlast                   | keine |
| 55 Dachlast                         | 0     |
| 56 keine Anhängelast                | keine |
| 57 gebremst mech                    | 0     |
| 57 gebremst autom                   | 0     |
| 58 ungebremst mech                  | 0     |
| 58 ungebremst autom                 | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |

## Reifen und Felgen



|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 130/60-13; 4x13 / 145/60R13; 4.5x13                       |
| 70 Reifen Felgen | h= 175/50R13; 5.5x13 / 195/45R13; 5.5x13 / 145/60R13; 4.5x13 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 62B, h= 66B                                |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 52) inkl. Batteriepakete zu total 27-47 kg                                       |
| Bemerkungen Z3  | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z4  | 04) Biro / Biro / Biro Van / Biro Van  |
| Bemerkungen Z5  | 05) 0/0 / 0/1 / 1/0 / 1/1  |
| Bemerkungen Z6  | 52) 410 / 435 / 445 / 482  |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz.-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z21 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 288kg |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| TG-Code              | 6EB906         |
| Marke                | ESTRIMA        |
| Typ                  | Biro (?)       |
| Leergewicht_von      | 410            |
| Leergewicht_bis      | 482            |
| Garantiegewicht_von  | 650            |
| Garantiegewicht_bis  | 0              |
| Gesamtzuggewicht_von | 0              |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0              |
| Getriebe             | s              |
| iAchse               | '1.00          |
| Vmax_von             | 44             |
| Vmax_bis             | 0              |
| Motormarke           | WUXI           |
| Motortyp             | PELM253/50-R13 |
| Bauart               | / Elektromotor |
| Treibstoff           | E              |
| Hubraum              | 0              |
| Leistung             | 3              |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Leistung_bei_n_min   | 410  |
| Drehmoment           | 320  |
| Drehmoment_bei_n_min | 20   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | H    |
| Emissionscode        | A24  |
| ET-CO                | 0    |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 0    |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |
| TC_NH3               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200429 |
| GeräuschCode            | GHAX     |
| Fahrgeräusch            | 0        |
| Standgeräusch           | 0        |
| Standgeräusch_bei_n/min | 0        |