



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6FA101                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960614                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 67                                       |
| 01 Fahrzeugart             | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | FIVE STAR-SENN                           |
| 04 Typ                     | Trike                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | B?L                                      |
| 06 Vorziffer               | TC960FS...5026...                        |
| 07 Karosserieform Code     | 175                                      |
| 07 Karosserieform          | Offen                                    |
| 10 EFKO-Code               | 2846                                     |
| 10 Hersteller              | MOTO SENN AG, 5026 Densbüren             |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich auf Rahmen bei Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer       | dito, unterhalb Hersteller-Plakette      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3                                     |
| 15 Federung                | v=Teleskop / h=Schwinge mit Federbeinen  |
| 16 Lenkung                 | Lenkstange                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 1,92                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., v= 1-Scheibe (gelocht), h=Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | HARLEY-DAVIDSON                           |
| 25 Motor Typ               | L1310                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / V                            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1338                                      |
| 28 Leistung kW             | 26.44                                     |
| 28 Leistung n              | 4140                                      |
| 29 Md. max Nm              | 75.08                                     |
| 29 Md. max n               | 2500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/integriert im Schalldämpfer             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/FS1K                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | B?L?                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links seitlich auf Block |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 2380         |
| 40 Länge bis             | 2650         |
| 41 Breite von            | 1600         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1000         |
| 42 Höhe bis              | 1200         |
| 43 Überhang vorne von    | 290          |
| 43 Überhang vorne bis    | 350          |
| 43 Überhang hinten von   | 450          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1640         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1850         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 0            |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1210         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 475          |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 52 Leergewicht bis            | 0   |
| 53 Garantiegewicht von        | 620 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 54 Achsgarantie v von         | 0   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0   |
| 54 Achsgarantie h von         | 0   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0   |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 0   |
| 57 gebremst autom             | 0   |
| 58 ungebremst mech            | 150 |
| 58 ungebremst autom           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 90-21, 21x2.15; 90-16, 3.00x16; 125R15; 3.5x15; Stahl, Stahlspeichen- oder Leichtmetallräder |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 295/50R15; 15x10; Stahl, Stahlspeichen- oder Leichtmetallräder                               |
| 71 Reifen Felgen                    | Mischbereifung Diagonal/Radial gemäss Hersteller zugelassen                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 52) Das für die Kategorieneinteilung, Art.136 Abs.1 VTS, massgebende Leergewicht = 400 kg       |