



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA721
Typengenehmigung erteilt	20150625
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
04 Marke	FFW
04 Typ	Maverick 1010T
05 Typ; Variante/Version	P; R/A, R/F
06 Vorziffer	3JBP..R.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR, 2 Scheiben gelocht auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR; Handhebel
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	1010T
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	44.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/BRP707601496 $\phi$ e13!
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BRP707601038 $\phi$ e13!
34 Motorkennzeichen	1010T
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, seitlich unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+mitte
40 Länge von	3015
40 Länge bis	3017
41 Breite von	1637
41 Breite bis	1638
42 Höhe von	1881
42 Höhe bis	1886
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	368
43 Überhang hinten bis	449
44 Abstand Achse 1-2 von	2141
44 Abstand Achse 1-2 bis	2223
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1408
47 Spur Achse 1 bis	1409
48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	651
52 Leergewicht bis	764
53 Garantiegewicht von	862
53 Garantiegewicht bis	975
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 230/85-12 64K; 6.0x12 / 27x9.00 R14 64K; 7.0x14
70 Reifen Felgen	h= 280/70-12 74K; 7.5x12 / 27x11.00 R14 74K; 8.5x14
Bemerkungen Z1	09/21) In Abweichung zu Gesamtgenehmigung e13*2002/24-2013/60*0618 wird die Hilfsbremse mit einem Handhebel
Bemerkungen Z2	mit hydraulischer Übertragungseinrichtung zusätzlich eingebaut
Bemerkungen Z4	17) Allradantrieb ww. Permanent oder ausschaltbar
Bemerkungen Z6	36) - Diebstahlsicherung: Verriegelung des Schalthebels auf Position "P"
Bemerkungen Z7	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel;
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD:
Bemerkungen Z9	- Öffnungen werden vom TG-Inhaber/Hersteller dem Gesetz angepasst
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 550 kg