



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB201
Typengenehmigung erteilt	20110412
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	FAM AUTOMOBILES
04 Typ	UP F-City
05 Typ; Variante/Version	AD; G000/-
06 Vorziffer	VS2ADG000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0386
10 EFKO-Code	2256
10 Hersteller	FAM AUTOMOBILES, F-25461 Etupes Cedex
11 Herstellerplakette	links, unten bei Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Radkasten am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, h= Drehstab; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	9,91+12,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ABM
25 Motor Typ	DLGF 112200-4
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	8.0
28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DLGF 112200-4
34 Motorkennzeichen	72V AC; 8,00kW; 3400/min Plakette, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2509
40 Länge bis	0
41 Breite von	1577
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1674
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1860
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1395
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	915
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/65R14; 4.5x14 ET39
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 66F, h= 79F
Bemerkungen Z1	09/21/22) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde die Hilfs- und Feststellbremse
Bemerkungen Z2	auf eine mechanische Uebertragungseinrichtung (Kabelzug) umgebaut
Bemerkungen Z4	18/28) i.A. 9,91 = 8,00 kW bei 5900/min
Bemerkungen Z5	i.A. 12,25= 8,00 kW bei 7300/min
Bemerkungen Z7	52) inkl. Batteriesatz zu 290 kg
Bemerkungen Z9	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 550 kg
Bemerkungen Z18	400 - Hilfs- und Feststellbremse umgebaut