



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB401
Typengenehmigung erteilt	20150420
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20150708
Erweiterung TG Positionen	'05/41/48/69/70/Bem/rem
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	FINE MOBILE
04 Typ	Twike
05 Typ; Variante/Version	Twike; TGE/1LA?, -/1SA?
06 Vorziffer	W09T.....RF57...
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0728
10 EFKO-Code	4512
10 Hersteller	FINE MOBILE GmbH, D-35119 ROSENTHAL
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn oben auf Mittelkonsole; Abdeckung anheben
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, rechts vorn oben auf Rohrrahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Federbeine
16 Lenkung	Lenkhebel; in Fahrzeugmitte mit Dämpfer
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	11,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v=Scheibe längsgelocht
20 Betriebsbremse Z2	h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TWIKE
25 Motor Typ	S14052/3x3
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	3
28 Leistung n	2950
29 Md. max Nm	26
29 Md. max n	3300
34 Motorkennzeichen	S14052/3x3
34 Motorkennzeichen	3,00kW; 2950/min; 234V Plakette an Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'nach oben öffnende Haube
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	430
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1117
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	325
52 Leergewicht bis	420
53 Garantiegewicht von	505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	145
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	360
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.50x16 41J; 1.35x16 LM alle Versionen
70 Reifen Felgen	h= 3.00x16 48J; 1.85x16 LM nur Versionen 1?AX, 1LA1 und 1SA1
71 Reifen Felgen	h= 135/70R15, 145/65R15; 3 1/2x15 ET20.5 nur Versionen 1?AX, 1LA2 und 1SA2
Bemerkungen Z1	Zuordnung Abmessungen
Bemerkungen Z2	05) TGE/1?AX, -/1LA1, -/1SA1 Standard / TGE/1?AX, -/1LA2, -/1SA2 Breitreifen
Bemerkungen Z3	41) 1200 / 1250
Bemerkungen Z4	48) 1090 / 1117
Bemerkungen Z7	Zuordnung Gewicht
Bemerkungen Z8	05) TGE/1LAX, -/1LA1, -/1LA2 Standard / TGE/1SAX, -/1SA1, -/1SA2 Batterie plus
Bemerkungen Z9	52) 325; inkl. 2 Batteriesätzen 37 kg / 325; inkl. 2 Batteriesätzen 37 kg oder
Bemerkungen Z10	/ 325-420; a.W. mit bis zu 5 zusätzl. Batterien zu 18,5 kg
Bemerkungen Z13	36) zus. Muskelkraftantrieb über Pedale für Insassen
Bemerkungen Z15	52) 2 bis 7 Batterien Lithium-Ionen von ca. 18,5 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

212 kg
