



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB502
Typengenehmigung erteilt	20180308
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	FULU
04 Typ	ET-City
05 Typ; Variante/Version	FL5000ZK-1; -/-
06 Vorziffer	LDFEK210.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1012
10 EFKO-Code	4794
10 Hersteller	DEZHOU FULU VEHICLE Co., Ltd., Lingxian
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte auf Fussboden
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Lenkrad
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	8,1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VCTECH
25 Motor Typ	VCM171478
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	5.6
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	VCM171478
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1525
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1011



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1236
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	389
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	847
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 145R12; 4.00x12
70 Reifen Felgen	h= 145R12; 4.00x12
71 Reifen Felgen	min. Index v= 76F / h=78F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkradschloss
Bemerkungen Z3	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65km/h erforderlich