



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB601
Typengenehmigung erteilt	20160201
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	FORT
04 Typ	Cityfort
05 Typ; Variante/Version	E1; 00/00, -/01, -/02, -/03, -/04
06 Vorziffer	ZLNE1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-1137/2008*0561
10 EFKO-Code	3087
10 Hersteller	FORT S.R.L UNIPERSONALE, 36040 Sossano (VI)
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen-Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	1,00	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben auf VR und HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	C.F.R	
25 Motor Typ	AM1730074	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	4.0	
28 Leistung n	3000	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	AM1730074	
34 Motorkennzeichen	4kW; 3000/min; 48V	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1940
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	825



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	250
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13; 4x13
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v/h= 80B
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz zu 240 kg
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Vorhängeschloss blockiert die Lenkung (vorne links)
Bemerkungen Z7	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 510 kg