



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA501
Typengenehmigung erteilt	19960816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010323
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/25/34
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GRAF-CARELLO
04 Typ	Duett
05 Typ; Variante/Version	10-15 km/h
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6242
10 Hersteller	MOBILITÄTSZENTRUM-CARELLO, A-8262 ILZ
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unterhalb Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Quertraverse; Sitzfläche und den darunterliegenden Deckel anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H; je Rad ein Motor
18 Getriebe 1	s
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	15
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PACIFIC-SCIENT.
25 Motor Typ	BA3634-5340
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.86
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	BA3634-5340
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,58HP, 4000/min., 25V = Plakette, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ a.W.
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	1630
40 Länge bis	1770
41 Breite von	1060
41 Breite bis	1120



42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	290
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1040
44 Abstand Achse 1-2 bis	1120
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1020
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	2.75-9; 1.75x9 oder 3.50-8; 2.50x8
Bemerkungen Z1	07) Offen (175) oder Offen mit Verdeck/Hardtop (176);
Bemerkungen Z2	in offener, teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich
Bemerkungen Z4	18) ww. mit elektrisch zuschaltbarem Schnellgang
Bemerkungen Z6	25/34) ww. Motornummer BA3622-4847-1
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung = Stromkreisunterbrechung (hinten unten am Fahrzeug, wegnehmbar)
Bemerkungen Z9	Richtungsblinker = v-seitl. 4(E); Blinkerkontrollampe erforderlich
Bemerkungen Z10	geschlossene Ausf. = Defroster erforderlich; offene Ausf. = keine Rückspiegel erforderlich
Bemerkungen Z11	Abmessungen = alle Masse entsprechen der geschlossenen Ausführung
Bemerkungen Z13	52) geschlossene Ausführung mit Türen, 2 Batterien zu 48kg, 1 Person zu 75kg; Leergewicht max. 350kg
Bemerkungen Z15	55) keine
Bemerkungen Z17	56) keine
Bemerkungen Z19	75) nicht messbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Leergewicht ohne Batterien 180kg