



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA703 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040806 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 04 Marke | GG |
| 04 Typ | Quad |
| 06 Vorziffer | TGG60..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 2834 |
| 10 Hersteller | GRUETER + GUT, 6275 Ballwil |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben auf VR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | R22 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Boxer |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1130 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 47.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in VS integriert |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9017 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/9018 |
| 34 Motorkennzeichen | 122EC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unterhalb rechtem Zylinder an Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | 1/links |
| 40 Länge von | 2120 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1400 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 930 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 250 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1170 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1175 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 470 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 660 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 15 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 195/40ZR16 80W; 7.00x16 ET35 LM |
| 70 Reifen Felgen | h= 225/35ZR17 82W; 8.00x17 ET35 LM |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 22) mech., Sperrklinke auf Kardan, Hebel rechts am Rahmen |
| Bemerkungen Z3 | 28) Leistungsreduktion durch Drosselklappen-Anschlag |
| Bemerkungen Z5 | 36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt |
| Bemerkungen Z9 | 56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 198 kg |
| Bemerkungen Z11 | 68) vorne: 205/55R16 Felgen 6.50x16 hinten: 225/55R17 Felgen 7.00x17 |
| Bemerkungen Z12 | 205/45R16 7.00x16 235/65R17 7.00x17 |
| Bemerkungen Z13 | 215/40R16 7.50x16 235/45R17 8.00x17 |
| Bemerkungen Z14 | 255/60R17 7.50x17 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 395 kg |