



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA703
Typengenehmigung erteilt	20040806
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	115
02 Fahrzeugsart	Personentransport
04 Marke	GG
04 Typ	Quad
06 Vorziffer	TGG60.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2834
10 Hersteller	GRUETER + GUT, 6275 Ballwil
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	100



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	R22
26 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1130
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	47
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in VS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9017
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9018
34 Motorkennzeichen	122EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb rechtem Zylinder an Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2120
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	0
42 Höhe von	930
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1170
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1175
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	470
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	15
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195/40ZR16 80W; 7.00x16 ET35 LM
70 Reifen Felgen	h= 225/35ZR17 82W; 8.00x17 ET35 LM
71 Reifen Felgen	weitere Varianten siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	22) mech., Sperrklinke auf Kardan, Hebel rechts am Rahmen
Bemerkungen Z3	28) Leistungsreduktion durch Drosselklappen-Anschlag
Bemerkungen Z5	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt
Bemerkungen Z9	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 198 kg
Bemerkungen Z11	68) vorne: 205/55R16 Felgen 6.50x16 hinten: 225/55R17 Felgen 7.00x17
Bemerkungen Z12	205/45R16 7.00x16 235/65R17 7.00x17
Bemerkungen Z13	215/40R16 7.50x16 235/45R17 8.00x17
Bemerkungen Z14	255/60R17 7.50x17
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 395 kg