



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB402
Typengenehmigung erteilt	20071227
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	GSMOON
04 Typ	X150K-C
05 Typ; Variante/Version	XY150ZK; -/2
06 Vorziffer	L4SKGKDC.....
07 Karosserieform Code	699
07 Karosserieform	Uebrige
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/27*0546
10 EFKO-Code	3931
10 Hersteller	XINGYUE GROUPE CO., LTD., RC-321307 Zhejiang, P.R. China
11 Herstellerplakette	unter Sitz, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	11,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR; Hebel re. feststellbar
25 Motor Marke	XINGYUE
25 Motor Typ	XY157QMJ-2
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	150
28 Leistung kW	6.5
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	10.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CMC Xingyue e4
34 Motorkennzeichen	XY157QMJ-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2160
40 Länge bis	0
41 Breite von	825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	282
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	245
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	206
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53F; 3.5x13
70 Reifen Felgen	h= 200/55-7 36F; 5.00x7, 5.50x7
Bemerkungen Z1	07) offener Aufbau (699)
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 166 kg