



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB604
Typengenehmigung erteilt	20091112
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G3L
05 Typ; Variante/Version	G3L; B?/C
06 Vorziffer	VRWG3L.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0305
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	15,70	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	42	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln auf VR und HR,	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER	
25 Motor Typ	TSA200-120-082	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	5.4	
28 Leistung n	2940	
29 Md. max Nm	82	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-082	
34 Motorkennzeichen	5,4kW; 2940/min; 32V=	Plakette am Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2 / 2+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	904
52 Leergewicht bis	1228
53 Garantiegewicht von	1785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	261
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	261
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13C; 4x13 / Mindest-Index 87B
70 Reifen Felgen	165/70R13, 175/70R13; 4x13 - 4.5x13
71 Reifen Felgen	23x8.50-12 890kg 45km/h; 7x12
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenk- und Zündschloss
Bemerkungen Z3	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z5	07/40-43) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Variante: B2 / B4 / B6 / B8
Bemerkungen Z9	52) Leergewicht: 904 / 1036 / 1110 / 1228 gemäss 93/93/EWG ohne Aufbauten
Bemerkungen Z10	inkl. Batterie zu: 248 / 379 / 454 / 559
Bemerkungen Z11	Kapazität: 195Ah / 240Ah / 320Ah / 400Ah
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 522 kg