



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB607
Typengenehmigung erteilt	20131108
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G5E
05 Typ; Variante/Version	G5E; B3, B5, B7 / C, C?, C??, C???
06 Vorziffer	VRWG5E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0459
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	14,80	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	50	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR und Scheiben oder	
20 Betriebsbremse Z2	Tromeln, auf HR, Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER	
25 Motor Typ	TSA200-120-218	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	6.8	
28 Leistung n	3590	
29 Md. max Nm	80.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-218	
34 Motorkennzeichen	6,8kW; 3590/min; 48V=	Kleber auf Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2 / 2+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3906
40 Länge bis	4000
41 Breite von	1521
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1957
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	721
43 Überhang hinten bis	922
44 Abstand Achse 1-2 von	2095
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1250
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	937
52 Leergewicht bis	1279
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	974
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	974
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	250
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13, 155/80R13; 4x13 Mindest-Index: 83F
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfang von 1751-1827 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenk- und Zündschloss
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Variante: B3 / B5 / B7
Bemerkungen Z9	52) Leergewicht: 937-1108 / 1017-1188 / 1108-1279
Bemerkungen Z10	inkl. Batterie zu: 361 / 441 / 532
Bemerkungen Z11	Kapazität: 120Ah / 160Ah / 200Ah
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) Modell: CPR / CPRL / CFR / CFRL / CFRH / CFRLH / CPB / CPBL / CB / CFP / CFI
Bemerkungen Z15	07) Karosserie: 108 / 108 / 147 / 147 / 147 / 147 / 151 / 151 / 152 / 108 / 157
Bemerkungen Z17	05) CMPB / CMPBL / CMB / CCB / CBP / CMPR / CMPRL / C
Bemerkungen Z18	07) 151 / 151 / 152 / 152 / 152 / 108 / 108 / 108
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 50 km/h erforderlich

Bemerkungen Z24

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
550 kg
