



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB609
Typengenehmigung erteilt	20150224
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G3
05 Typ; Variante/Version	G3S; B?, E?/C0?, C1?, C2?, C3?, C4?
06 Vorziffer	VRWG3S.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0304
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	15,70	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	42	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR und HR,	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER	
25 Motor Typ	TSA200-120-082	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	5.4	
28 Leistung n	2940	
29 Md. max Nm	0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-082	
34 Motorkennzeichen	5,4kW; 2940/min; 48V=	Plakette am Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1410
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	900
52 Leergewicht bis	1192
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	1200
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	274
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	274
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13C; 4x13
70 Reifen Felgen	165/70R13, 175/70R13; 4x13 - 4.5x13
71 Reifen Felgen	23x8.50-12 890kg 45km/h; 7x12
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenk- und Zündschloss
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Variante BA, BB / EA, EB
Bemerkungen Z9	53) Garantiegewicht: 1900 / 1500
Bemerkungen Z10	54) Achsgarantie: 1200/1200 / 900/900
Bemerkungen Z11	63) Mindest-Index: 90B / 80B
Bemerkungen Z14	05) Variante/Version: BA, EA /C1? / BA, EA /C2? / BA, EA /C3? / BA, EA /C4? / BB, EB /C0?
Bemerkungen Z15	52) Leergewicht: 913 / 900 / 1012 / 1086 / 1192
Bemerkungen Z16	inkl. Batterie zu: 352 / 339 / 436 / 520 / 630
Bemerkungen Z17	Kapazität: 180Ah / 195Ah / 240Ah / 320Ah / 400Ah
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z24**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht  
549 kg

---