



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB611
Typengenehmigung erteilt	20180607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200106
Erweiterung TG Positionen	'05/52/Bem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G4
05 Typ; Variante/Version	GWM; LI?/? , LC?/? 40km/h
06 Vorziffer	VRWGWM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s1



18 iA 1	14,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER
25 Motor Typ	TSA200-120-250
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	10
28 Leistung n	2160
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-250
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2022
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1021
47 Spur Achse 1 bis	1045
48 Spur Achse 2 von	1021
48 Spur Achse 2 bis	1045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	291
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	291
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	23x8.50-12; 7x12
70 Reifen Felgen	155R13; 4x13
Bemerkungen Z1	05) L??/?= -/CHCA, -/PLRE, -/PLBE, -/BENN, -/FOUE, -/FOUH, -/FOUP, -/FOIE, -/CBEE, -/BEPA, -/MFOE, -/FOFE,
Bemerkungen Z2	-/MPRE, -/MPBE, -/MIBE,
Bemerkungen Z4	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e9*168/2013-168/2013*11012, wurde das Fahrzeug durch folgende
Bemerkungen Z5	Massnahmen auf Vmax. 40 km/h reduziert:
Bemerkungen Z6	19) Höchstgeschwindigkeit begrenzt auf 40 km/h über elektronische Geschwindigkeitsregelanlage
Bemerkungen Z7	(Steuergerät Programmierung)
Bemerkungen Z9	05) Var/Ver: L?3/? / L?5/? / L?7/? / L?A/? / L?B/? / L?C/? / L?D/? / L?E/? / L?F/?
Bemerkungen Z10	52) Batteriesatz: 326 / 419 / 493 / 92 / 148 / 108 / 140 / 132 / 192
Bemerkungen Z11	Kapazität: 180Ah / 240Ah / 320Ah / 150Ah / 200Ah / 200Ah / 300Ah / 250Ah / 300Ah
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenk- und Zündschloss
Bemerkungen Z14	54/69) 220/60-12; 7x12: max. Achslast hinten 1100 kg



Bemerkungen Z16	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z18	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 550 kg
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11012 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: Vmax reduziert auf 40 km/h