



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC207
Typengenehmigung erteilt	20001229
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010125
Erweiterung TG Positionen	'19/22/33/36/55/69
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HER CHEE
04 Typ	Adly Z-1-50
05 Typ; Variante/Version	ATV-50
06 Vorziffer	RFLMA0520.A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0087
10 EFKO-Code	3829
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan
11 Herstellerplakette	unter Sitz auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am unteren Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Federbeine
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	1,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	VR= mech., Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	HR= mech., Trommel, auf Antriebswelle
22 Feststellbremse	auf HR, Verriegelung des Bremshebels links
25 Motor Marke	HER CHEE
25 Motor Typ	JA50
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.78
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	3.89
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/in Vorschalldämpfer integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATA145
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZA12
33 Schalldämpfer 3 Bez	(ZA12 vom Importeur eingeschlagen)
34 Motorkennzeichen	JA50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1335
40 Länge bis	0
41 Breite von	845
41 Breite bis	0
42 Höhe von	780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	676
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	-20.0
48 Spur Achse 2 von	690



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	-17.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	178
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	87
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	123
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16x7-7 (140kg p.A); Felgen: 7x5
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung gemäss VTS Art. 144/1
Bemerkungen Z2	vom Importeur montiert: - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 100 kg