



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HYTRACK Centhor 700

Typengenehmigungs-Nr.: 6HD501

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6HD501
Typengenehmigung erteilt	20090716
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3982

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HYTRACK
04 Typ	Centhor 700
05 Typ; Variante/Version	AS; A9/CX
06 Vorziffer	RFWASA9C.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0313
10 Hersteller	DINLI METAL INDUSTRIAL CO. LTD, TWN-412 TAICHUNG COUNTRY
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DINLI
25 Motor Typ	E15-700
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695



28 Leistung kW	15
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	44
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DINLI e9-F210050 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	15M???????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	7,77
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle der HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2200
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	406
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	1320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	952
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	982
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	415
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	140
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	140
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 25x8-12 38J; 12x6

70 Reifen Felgen h= 25x10-12 45J; 12x7.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 22) mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts feststellbar

Bemerkungen Z3 36) Diebstahlsicherung: Zünd-/Lenkerschloss

Bemerkungen Z5 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile; Gepäckträger vorn

Bemerkungen Z6 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z7 - erfüllt mit Original Fahrzeugfront ohne Frontschutzbügel

Bemerkungen Z8 - Frontgepäckträger wird vom Importeur entfernt

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20 118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z21 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 325 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6HD501

Marke HYTRACK

Typ Centhor 700

Leergewicht_von 415

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 550

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe s

iAchse '7.77

Vmax_von 70

Vmax_bis 0

Motormarke DINLI



Motortyp	E15-700
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	695
Leistung	15
Leistung_bei_n_min	4500
Drehmoment	44
Drehmoment_bei_n_min	2000
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	3.3
ET-THC	0.27
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.14
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090716
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	3375