



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HSUN HS800UTV

Typengenehmigungs-Nr.: 6HD606

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6HD606
Typengenehmigung erteilt	20110411
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3994

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HSUN
04 Typ	HS800UTV
05 Typ; Variante/Version	HS800UTV; -/-
06 Vorziffer	LWGMHW.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0396
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS2V91MW
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800



28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	43
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13!X800UTV
34 Motorkennzeichen	HS2V91MW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	2,46
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h= Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	HA ohne Diff. Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.); Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1360
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1940
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	622
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	797
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	322
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	479
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	131
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	100
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	897
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 25x8-12 60J; 6x12

70 Reifen Felgen h= 25x10-12 70J; 8x12

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z3 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z4 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z5 - Oeffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich

Bemerkungen Z14 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 526kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6HD606

Marke HSUN

Typ HS800UTV

Leergewicht_von 622

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 797

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 897

Getriebe s2

iAchse '2.46

Vmax_von 70

Vmax_bis 0

Motormarke HSUN

Motortyp HS2V91MW



Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	800
Leistung	14.9
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	43
Drehmoment_bei_n_min	3100
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.05
ET-THC	0.52
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110411
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	3000