



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HSUN HS700UTV

Typengenehmigungs-Nr.: 6HD609

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6HD609
Typengenehmigung erteilt	20120223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3994

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HSUN
04 Typ	HS700UTV
05 Typ; Variante/Version	HS700UTV-7; D/a, D/b
06 Vorziffer	LWGMDYZ.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2555
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS1102MU-4
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686



28 Leistung kW	14.3
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	26.3
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4!X700UTV
34 Motorkennzeichen	HS1102MU-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	1,33
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v= Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= Scheibe, HA ohne Diff. oder Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ww.gelocht, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.); Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3010
40 Länge bis	0
41 Breite von	1460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	670
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1890
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1117
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	618
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	843
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	418
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	430
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	100
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 25x8-12 54J; 6x12

70 Reifen Felgen h= 25x10-12 55J; 8x12

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z3 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z4 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z5 - Oeffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich

Bemerkungen Z14 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 524 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6HD609

Marke HSUN

Typ HS700UTV

Leergewicht\_von 618

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 843

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s2

iAchse '1.33

Vmax\_von 65

Vmax\_bis 0

Motormarke HSUN

Motortyp HS1102MU-4



Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	686
Leistung	14.3
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	26.3
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.53
ET-THC	0.88
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120223
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79.5
Standgeräusch	94
Standgeräusch_bei_n/min	2750