



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HE798  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181030  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250707  |
| 01 EFKO-Code               | 67  |
| 01 Fahrzeugart             | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L5e-A   |
| 04 Marke                   | HARLEY-DAVIDSON   |
| 04 Typ                     | FLHTCUTG  |
| 05 Typ; Variante/Version   | TG1; CF3/GKAZWO   |
| 06 Vorziffer               | 5HD1MAF.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 175   |
| 07 Karosserieform          | Offen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2016/1825*00025                                     |
| 10 EFKO-Code               | 5520  |
| 10 Hersteller              | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE,<br>WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne am Rahmen  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                   |
| 16 Lenkung                 | Motorradlenker  |
| 17 Achsantrieb             | Hinten  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,33                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS,                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben auf HR, Pedal             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke             | HARLEY-DAVIDSON                           |
| 25 Motor Typ               | F   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / V-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1868                                      |
| 28 Leistung kW             | 65  |
| 28 Leistung n              | 5020                                      |
| 29 Md. max Nm              | 162                                       |
| 29 Md. max n               | 3250                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/im VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/65600177 [e4]                           |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/H17-017 [e4] und 1/H18-017 [e4] |
| 34 Motorkennzeichen                   | ??F???????                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorgehäuse            |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                      |
| 40 Länge von                          | 2670                              |
| 40 Länge bis                          | 0                                 |
| 41 Breite von                         | 1390                              |
| 41 Breite bis                         | 0                                 |
| 42 Höhe von                           | 1430                              |
| 42 Höhe bis                           | 0                                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von                | 665                               |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 1670                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                 |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 0     |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1120  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 639   |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 771   |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 232   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 539   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 90B16 72H; 3.00x16  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 205/65R15 92T; 5.50x15  |
| Bemerkungen Z1                      | 04) FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenker- und Zündschloss                                      |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>564 kg |