



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HE893
Typengenehmigung erteilt	20230112
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHTCUTG
05 Typ; Variante/Version	TG1; SFW3D/SAXTSOABBA
06 Vorziffer	5HD1MAF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00025
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= 2 Scheiben, ABS; Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= 2 Scheiben gelocht,
21 Hilfsbremse Z2	h= 2 Scheiben, ABS; Pedal rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR, Pedal links verr.
25 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
25 Motor Typ	F
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1868
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	5020
29 Md. max Nm	159.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/HARLEY-DAVIDSON H21-014 ϕ e4!
34 Motorkennzeichen	??F???????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1390
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	665
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1115
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	636
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	771
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	232
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	539
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 90B16 72H; 3.00x16
70 Reifen Felgen	h= 205/65R15 92T; 5.50x15
Bemerkungen Z1	04) FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenker- und Zündschloss
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 561 kg