



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6IA617                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080211                         |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| 01 EFKO-Code               | 66                               |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG               |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 115                              |
| 02 Fahrzeugsbart           | Personentransport                |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e                              |
| 04 Marke                   | IPS                              |
| 04 Typ                     | Ranger RZR 800EFI                |
| 05 Typ; Variante/Version   | RZ; 8/0                          |
| 06 Vorziffer               | TL966Rz80.19.....                |
| 07 Karosserieform Code     | 175                              |
| 07 Karosserieform          | Offen                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*0690         |
| 10 EFKO-Code               | 2878                             |
| 10 Hersteller              | IPS S.A., 1950 Sion              |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech.                            |
| 17 Achsantrieb             | A                                |



|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | s                                          |
| 18 iA 1                               | 3,10                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 80                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | VR+HR; Pedal                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheibe, auf Antriebswelle (ohne    |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Differential) der HR                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR |
| 25 Motor Marke                        | POLARIS                                    |
| 25 Motor Typ                          | EH0760LE                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                          |
| 27 Hubraum                            | 764                                        |
| 28 Leistung kW                        | 13.6                                       |
| 28 Leistung n                         | 4800                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 32.3                                       |
| 29 Md. max n                          | 3250                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1261695                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | EH0760LE                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten am Motorblock                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2590         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1270         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1710         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 315          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1960         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1062         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1010         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 538   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 776   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 340   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 436   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 170   |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 170   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 25x8-12(205/80-12 52F), AT26x8-12; 12x6.0, 12x7.0 /<br>AT26x10R14(255/60R14 51J); 14x6.5-8.5 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= AT26x11-12; 12x8.0, 12x8.5 / AT26x12R14(305/50R14 57J); 14x6.5-8.5                           |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 25x10-12(255/65-12 66F); 12x6.0, 12x7.0      Mindest Index v=<br>46F, h= 55F               |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkschloss                                                             |
| Bemerkungen Z3                      | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                           |
| Bemerkungen Z4                      | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                            |
| Bemerkungen Z5                      | - in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung werden die Oeffnungen des                              |
| Bemerkungen Z6                      | original Frontschutzbügels mit Lochblech geschlossen                                            |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                             |
| Bemerkungen Z12                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>429 kg            |