



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JB701
Typengenehmigung erteilt	20230726
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BP
04 Marke	JINMA
04 Typ	J2-C
05 Typ; Variante/Version	J2-C; 01/00, -/01
06 Vorziffer	R3W8A.KV.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11600
10 EFKO-Code	4897
10 Hersteller	HONG KONG RUNHORSE HOLDING CO LTD, RC-Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	10,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DEPUDA
25 Motor Typ	JM-60V5000W
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	5.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	15.9
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	JJM-60V5000W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2890
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	645
52 Leergewicht bis	655
53 Garantiegewicht von	865
53 Garantiegewicht bis	875
54 Achsgarantie v von	262
54 Achsgarantie v bis	265
54 Achsgarantie h von	603
54 Achsgarantie h bis	610
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135/70R12; 4.0x12
70 Reifen Felgen	145/70R12; 4.0x12
71 Reifen Felgen	Mind. Index: v= 39B (01/00) v= 38B (01/01) / h= 67B
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 01/00 / 01/01
Bemerkungen Z3	52) 655 / 645
Bemerkungen Z4	53) 875 / 865
Bemerkungen Z5	54) v= 265 / v= 262
Bemerkungen Z6	h= 610 / h= 603
Bemerkungen Z7	190) 425 / 415
Bemerkungen Z10	52) inkl. Batteriesatz zu 125 kg
Bemerkungen Z12	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg