



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KAWASAKI KLF220-A

Typengenehmigungs-Nr.: 6KA110

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KA110
Typengenehmigung erteilt	19970722
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'03/69/70/73/74
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	7111

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLF220-A
05 Typ; Variante/Version	LF220A
06 Vorziffer	LF220A..... / JK.LF220A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, im Batteriekasten, unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	links, am unteren Rahmenrohr, vor Schalthebel

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	LF220AE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	215
28 Leistung kW	12.5



28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	17.7
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/18049 im Auspuffrohr vor Topf
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS500KHILF220 und Endrohr 49099
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d=23 mm / Austritt= aa)
34 Motorkennzeichen	LF220AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, hinter Auspuffrohr
35 Geräuschkämpfung Z1	Luftfiltergehäuse innen mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide VR+auf rechtes HR
20 Betriebsbremse Z2	(Starrachse ohne Differential),Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf rechtes HR, Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	1745
40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1060
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	270
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1115
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	725
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	770
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	283
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	204
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= AT 21x 8-9 (DUNLOP KT856); 6.0-6.5x9AT

70 Reifen Felgen h= AT 22x10-10 (DUNLOP KT857); 7.5-8.5x10AT

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler vom Importeur montiert

Bemerkungen Z2 Kotflügelverlängerungen v+h erforderlich

Bemerkungen Z3 Diebstahlsicherung= Getriebeschloss vom Importeur montiert

Bemerkungen Z5 Anordnung der Abblendlichter im Original-Frontschutzbügel

Bemerkungen Z6 in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig

Bemerkungen Z7 gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 190- Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 200 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6KA110

Marke KAWASAKI

Typ KLF220-A

Leergewicht\_von 283

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 350

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m5

iAchse '3.90

Vmax\_von 70

Vmax\_bis 0

Motormarke KAWASAKI

Motortyp LF220AE



Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	215
Leistung	12.5
Leistung_bei_n_min	7500
Drehmoment	17.7
Drehmoment_bei_n_min	6000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	ADSA
Emissionscode	C00
ET-CO	3540
ET-THC	190
ET-NMHC	0
ET-NOx	200
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970722
GeräuschCode	GDAD
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	5325