



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA110
Typengenehmigung erteilt	19970722
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'03/69/70/73/74
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLF220-A
05 Typ; Variante/Version	LF220A
06 Vorziffer	LF220A..... / JK.LF220A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, im Batteriekasten, unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	links, am unteren Rahmenrohr, vor Schalthebel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide VR+auf rechtes HR
20 Betriebsbremse Z2	(Starrachse ohne Differential),Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf rechtes HR, Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	LF220AE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	215
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	17.7
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/18049 im Auspuffrohr vor Topf
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS500KHILF220 und Endrohr 49099
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d=23 mm / Austritt= aa)
34 Motorkennzeichen	LF220AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, hinter Auspuffrohr



35 Geräuschkämpfung Z1	Luftfiltergehäuse innen mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1745
40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1060
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	270
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1115
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	725
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	770



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	283
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	204
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT 21x 8-9 (DUNLOP KT856); 6.0-6.5x9AT
70 Reifen Felgen	h= AT 22x10-10 (DUNLOP KT857); 7.5-8.5x10AT
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler vom Importeur montiert
Bemerkungen Z2	Kotflügelverlängerungen v+h erforderlich
Bemerkungen Z3	Diebstahlsicherung= Getriebeschloss vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	Anordnung der Abblendlichter im Original-Frontschutzbügel
Bemerkungen Z6	in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig
Bemerkungen Z7	gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190- Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 200 kg