



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KAWASAKI KLF300-C

Typengenehmigungs-Nr.: 6KA112

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KA112
Typengenehmigung erteilt	19970722
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20070905
Erweiterung TG Positionen	'69/70/Bem./rem.
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	7111

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLF300-C
05 Typ; Variante/Version	LF300C
06 Vorziffer	LF300C..... / JKALF300C.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, oben auf Rahmentraverse
12 Fahrgestellnummer	links, am unteren Rahmenrohr, vor Schalthebel

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	LF300AE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	290
28 Leistung kW	14.7



28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	22.6
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/18049 im Auspuffrohr vor Topf
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS500KHILF300 und Endrohr 49099A
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d=12 mm / Austritt: aa)
34 Motorkennzeichen	LF300AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben Mitte auf Motorblock, unter Vergaser
35 Geräuschkämpfung Z1	Luftfiltergehäuse innen, Sitzbankunterseite
35 Geräuschkämpfung Z2	über Luftfilter und Seitenverschalungen
35 Geräuschkämpfung Z3	links+rechts vom Luftfilter mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z4	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,33

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	v= hydr., Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	h= mech., Trommel, auf rechtes HR,
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential) Pedal r.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf rechtes HR,
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links

Masse & Dimensionen

40 Länge von 1910

40 Länge bis 0

41 Breite von 1160

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1050

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 310

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 390

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1210

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 845

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 855

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 345

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 460

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 240

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 220

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 317

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 24x 8-11 NHS (Good Year Tracker MP); 6.5x11
70 Reifen Felgen	h= 24x10-11 NHS (Good Year Tracker MP); 8.0x11

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z3	35) Zylinderkopf- sowie Zylinder-Kühlrippen sind mit 32 Dämpfungsgummis d= 10x40 mm und 5 Gummistegen 10x48 mm
Bemerkungen Z4	versehen
Bemerkungen Z6	36) Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	Kotflügelverlängerungen v+h erforderlich
Bemerkungen Z8	Diebstahlsicherung = Getriebeschloss vom Importeur montiert
Bemerkungen Z10	Anordnung der Abblendlichter im Original-Frontschutzbügel
Bemerkungen Z11	in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig
Bemerkungen Z12	gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006
Bemerkungen Z14	37) bei Zulassung mit 2 Plätzen, zus. Fussabstellgrill hinter Fussraster
Bemerkungen Z16	58) zulässig 130 kg gem. Art. 136/3 VTS
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 260 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6KA112
Marke	KAWASAKI
Typ	KLF300-C
Leergewicht_von	345
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	460
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.33
Vmax_von	70
Vmax_bis	0
Motormarke	KAWASAKI
Motortyp	LF300AE
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	290
Leistung	14.7
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	22.6
Drehmoment_bei_n_min	5500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ADSA
Emissionscode	C00
ET-CO	5080
ET-THC	230
ET-NMHC	0
ET-NOx	200
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970722
GeräuschCode	GDAD
Fahrgeräusch	76.5
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	4875