



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KAWASAKI Lakota 300

Typengenehmigungs-Nr.: 6KA124

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KA124
Typengenehmigung erteilt	19990615
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	7111

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Lakota 300
05 Typ; Variante/Version	KEF300
06 Vorziffer	JKAEF300.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, unterhalb Motor
12 Fahrgestellnummer	links , seitlich am Rahmen, unterhalb Motor

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	EF300
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	290



28 Leistung kW	6.04
28 Leistung n	4711
29 Md. max Nm	12.43
29 Md. max n	4447
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI EF300 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EF300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben Mitte Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,58
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2-Kreise,Scheiben/Scheiben,gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	(VA= 2 /HA= 1 rechts, Starrache ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech.,1 Scheibe gelocht,auf HA
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

39 Rückspiegel	links
----------------	-------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1780
--------------	------

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	1100
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1100
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	280
-----------------------	-----

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	360
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	1140
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	850
---------------------	-----

47 Spur Achse 1 bis	0
---------------------	---

48 Spur Achse 2 von	850
---------------------	-----

48 Spur Achse 2 bis	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---

50 Spur Achse 4 von	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	295
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	420
------------------------	-----

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	189
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	231
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen a) v= 22x 8.00-10 (Good Year Wrangler Sport); 6.0x10 Stahl

70 Reifen Felgen h= 22x11.00-10 (Good Year Wrangler Sport); 8.5x10 Stahl

71 Reifen Felgen b) v= 185/80-12; 7.0x12 LM / h= 270/55-12; 8.0x12 LM

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) vom Importeur montiert:

Bemerkungen Z2 - Beleuchtung, Rückstrahler und Warnvorrichtung

Bemerkungen Z3 - Kotschutzlappen v+h

Bemerkungen Z4 - Rückblickspiegel links

Bemerkungen Z5 - Diebstahlsicherung = Schalthebelverriegelung

Bemerkungen Z7 Anordnung der Abblendlichter im Original-Frontschutzbügel

Bemerkungen Z8 in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig

Bemerkungen Z9 gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006

Bemerkungen Z11 20) - VA-Kreis mit 2.-Bremszylinder und Stahlflexleitung bis zum Verteiler (orig. separate

Bemerkungen Z12 hydr. Handbremse wird entfernt)

Bemerkungen Z17 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18 190- Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 200 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6KA124

Marke KAWASAKI

Typ Lakota 300

Leergewicht_von 295

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 420

Garantiegewicht_bis 0



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.17
Vmax_von	70
Vmax_bis	0
Motormarke	KAWASAKI
Motortyp	EF300
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	290
Leistung	6.04
Leistung_bei_n_min	4711
Drehmoment	12.43
Drehmoment_bei_n_min	4447
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00
ET-CO	15600
ET-THC	970
ET-NMHC	0
ET-NOx	400
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990615
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	77.5
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	3533
Bemerkung	y