



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA124
Typengenehmigung erteilt	19990615
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Lakota 300
05 Typ; Variante/Version	KEF300
06 Vorziffer	JKAEF300.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, unterhalb Motor
12 Fahrgestellnummer	links , seitlich am Rahmen, unterhalb Motor
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,58
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2-Kreise,Scheiben/Scheiben,gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	(VA= 2 /HA= 1 rechts, Starrache ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech.,1 Scheibe gelocht,auf HA
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	EF300
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	290
28 Leistung kW	6.04
28 Leistung n	4711
29 Md. max Nm	12.43
29 Md. max n	4447
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI EF300 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EF300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben Mitte Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1780
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	280
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	850



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	850
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	295
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	189
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	231
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	a) v= 22x 8.00-10 (Good Year Wrangler Sport); 6.0x10 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 22x11.00-10 (Good Year Wrangler Sport); 8.5x10 Stahl
71 Reifen Felgen	b) v= 185/80-12; 7.0x12 LM / h= 270/55-12; 8.0x12 LM
Bemerkungen Z1	36) vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z2	- Beleuchtung, Rückstrahler und Warnvorrichtung
Bemerkungen Z3	- Kotschutzlappen v+h
Bemerkungen Z4	- Rückblickspiegel links
Bemerkungen Z5	- Diebstahlsicherung = Schalthebelverriegelung
Bemerkungen Z7	Anordnung der Abblendlichter im Original-Frontschutzbügel
Bemerkungen Z8	in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig
Bemerkungen Z9	gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006



Bemerkungen Z11	20) - VA-Kreis mit 2.-Bremszylinder und Stahlflexleitung bis zum Verteiler (orig. separate
Bemerkungen Z12	hydr. Handbremse wird entfernt)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	190- Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 200 kg