



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA138
Typengenehmigung erteilt	20000627
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KVF400D
05 Typ; Variante/Version	VF400
06 Vorziffer	JKAVF400D.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten links
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, zwischen Vorderrad-Aufhängungstrapez
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	4,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/geschlitzt, a. VR
20 Betriebsbremse Z2	und mech., 1 Trommel, auf rechtes HR; Griff
20 Betriebsbremse Z3	rechts; Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf rechtes HR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsb., Bremsgriff links, arretierbar
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	VF400
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	391
28 Leistung kW	6.2
28 Leistung n	4620
29 Md. max Nm	18.03
29 Md. max n	3690
30 Abgasreinigung	in Auspuffrohr integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIVF400
34 Motorkennzeichen	VF400
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. am Motorgehäuse, unterhalb Handstarter



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2075
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	470
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1255
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	870
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	358
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	40
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 (Dunlop KT121A); 6.0x12
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10 (Dunlop KT125); 8.5x10
Bemerkungen Z1	36) Aenderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z2	- Einbau eines Katalysators in den Originalschalldämpfer
Bemerkungen Z3	- Kotschutz hinten; Diebstahlsicherung (Lenkersperre mit sep. Bügelschloss)
Bemerkungen Z4	- Umbau des rechten Bremsgriffes zur Erfüllung von Art. 157/2 VTS (Wirkung auf alle Räder)
Bemerkungen Z5	- Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler; Rückspiegel links
Bemerkungen Z7	Anordnung der Abblendlichter in Original-Front resp. im Original-
Bemerkungen Z8	Frontschutzbügel in Abweichung von Anh. 10 Ziff. 231 VTS zulässig
Bemerkungen Z9	gemäss Entscheid ASTRA vom 19.12.2006
Bemerkungen Z11	56) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 136kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 273kg