



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KYMCO Maxxer 300

Typengenehmigungs-Nr.: 6KB664

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KB664
Typengenehmigung erteilt	20071128
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20250717
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3832

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KYMCO
04 Typ	Maxxer 300
05 Typ; Variante/Version	L3; 00/20
06 Vorziffer	RFBL30020.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*0235
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte unten am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LA60A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	271
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	22
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. [e4] KYMCO LBA7, LCA5, LEC1
34 Motorkennzeichen	LA60A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2.71
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR; Hebel rechts oder
21 Hilfsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe auf HA; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HA; Hebel links

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	83
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	1733
40 Länge bis	0
41 Breite von	1053
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1145
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	299
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1175
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	755
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	755
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 288

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 392

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 138

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 254

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 100

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 21x7-10(175/75-10) 15G; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 20x11-9(225/55-9) 37G, 20x10-9(215/50-9) 37G; 9x8.0

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden verschlossen oder
Bemerkungen Z6	original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z8	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 100 kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 205 kg
Bemerkungen Z15	400 - Feststellbremse umgebaut

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6KB664
Marke	KYMCO
Typ	Maxxer 300
Leergewicht_von	288
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	392
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'2.71
Vmax_von	83



Vmax_bis	0
Motormarke	KYMCO
Motortyp	LA60A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	271
Leistung	14.2
Leistung_bei_n_min	7000
Drehmoment	22
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Hinten
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.14
ET-THC	0.52
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.12
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20071128
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3500