



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB668
Typengenehmigung erteilt	20080619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081014
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	MXU 400
05 Typ; Variante/Version	A4; 00/00, -/10
06 Vorziffer	RFBA4.0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*1873
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	gelocht auf HR rechts (Starrachse ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR, 1 Scheibe auf HR
21 Hilfsbremse Z2	rechts; Hebel links oder ...
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HR rechts; Hebel links
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LA70
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	367
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	25.4
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4e4! KYMCO LFA5



34 Motorkennzeichen	LA70	
34 Motorkennzeichen		links, am Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	2123	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1102	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1192	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	490	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	416	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1217	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	897	
47 Spur Achse 1 bis	917	
48 Spur Achse 2 von	835	



48 Spur Achse 2 bis	855
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	351
52 Leergewicht bis	367
53 Garantiegewicht von	496
53 Garantiegewicht bis	512
54 Achsgarantie v von	211
54 Achsgarantie v bis	224
54 Achsgarantie h von	285
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8-12 32F; 6.5x12
70 Reifen Felgen	h= 24x10-12 41F; 6.5x12
Bemerkungen Z1	05) 00/00 / 00/10
Bemerkungen Z2	53) 512 kg / 496 kg
Bemerkungen Z3	54) vorne 224 kg / 211 kg
Bemerkungen Z4	56) 139 kg / 131 kg
Bemerkungen Z5	gesetzlich zulässige Anhängelast: 139 kg / 131 kg
Bemerkungen Z8	22) ... hydr., 1 Scheibe auf HR rechts; Hebel rechts
Bemerkungen Z10	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z12	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z13	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z14	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z15	- Lasche links und rechts sowie Oeffnung in der Mitte ist mit grobmaschigem Schutzgitter geschlossen.



Bemerkungen Z16	Richtungsblinker hinter grobmaschigem Schutzgitter bei Lasche links und rechts zulässig gem.
Bemerkungen Z17	Konformitätszertifikat Nr. CH-A19-08002
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 279 kg (00) / 263 kg (10)