



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KYMCO Maxxer 450

Typengenehmigungs-Nr.: 6KB687

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KB687
Typengenehmigung erteilt	20100326
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3832

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KYMCO
04 Typ	Maxxer 450
05 Typ; Variante/Version	A4; 02/00
06 Vorziffer	RFBA40200.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1873
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte unten am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LC90
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	443



28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LFA5 ϕ e4!
34 Motorkennzeichen	LC90
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	gelocht auf Antriebswelle der HR (HA ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal re und Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HA; Hebel links

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	67
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1905
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	367
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	477
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	197
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	140
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 23x 8-12; 6.0x12 Mindest-Index 32F

70 Reifen Felgen h= 23x10-12; 7.5x12 Mindest-Index 40F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z3 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z4 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z5 - Oeffnungen des original Frontschutzbügels werden verschlossen oder

Bemerkungen Z6 original Frontschutzbügel wird nicht montiert

Bemerkungen Z8 56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 140 kg

Bemerkungen Z14 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich

Bemerkungen Z16 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 280 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6KB687

Marke KYMCO

Typ Maxxer 450

Leergewicht_von 367

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 477

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe s

iAchse '3.10

Vmax_von 67

Vmax_bis 0

Motormarke KYMCO



Motortyp	LC90
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	443
Leistung	14.9
Leistung_bei_n_min	6600
Drehmoment	28.8
Drehmoment_bei_n_min	3500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.37
ET-THC	0.24
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.33
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100326
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3300