



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB703
Typengenehmigung erteilt	20120712
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	MXU 450i
05 Typ; Variante/Version	A4; 03/00, -/01
06 Vorziffer	RFBA4030.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1873
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte, an Rahmen-Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	67
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	gelocht auf Antriebswelle der HR (HA ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal und Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HA; Hebel links
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LC90
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	443
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LFA5 ϕ e4!
34 Motorkennzeichen	LC90
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1102
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1192
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1217
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	374
52 Leergewicht bis	382
53 Garantiegewicht von	521
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	291
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8-12; 6.5x12 Stahl, 7.0x12 LM, 6.0x12 LM
70 Reifen Felgen	h= 24x10-12; 6.5x12 Stahl, 7.0x12 LM, 7.5x12 LM
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 33F, h= 42F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 03/00 (ohne Seilwinde) / 03/01 (mit Seilwinde)
Bemerkungen Z10	06) RFBA40300..... / RFBA40301.....
Bemerkungen Z11	52) 374 / 382
Bemerkungen Z12	58) 144 / 148
Bemerkungen Z13	66) 665 / 669
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg



Bemerkungen Z22

(288 kg für Variante/Version 03/00 / 296 kg für Variante/Version 03/01)
