



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB705
Typengenehmigung erteilt	20130531
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150622
Erweiterung TG Positionen	'06/16/52/53/54
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	MXU 700i
05 Typ; Variante/Version	A5; 03/??
06 Vorziffer	RFBA503.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*2096
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte am Rahmen oder bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HR (ohne Diff.);
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
21 Hilfsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR; Hebel an Rahmen
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LAAD
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	37.7
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LKM5 ce4!



34 Motorkennzeichen	LAAD
34 Motorkennzeichen	links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2205
40 Länge bis	0
41 Breite von	1205
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1275
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	405
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1297
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	423
52 Leergewicht bis	451
53 Garantiegewicht von	569
53 Garantiegewicht bis	597
54 Achsgarantie v von	236
54 Achsgarantie v bis	260
54 Achsgarantie h von	333
54 Achsgarantie h bis	337
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x8-14 (205/75-14) Mindest-Index 36F; 14x6.5 AT
70 Reifen Felgen	h= AT26x10-14 (255/60-14) Mindest-Index 47F; 14x8.0 AT
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- Original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 03/01 / 03/11 / 03/12
Bemerkungen Z11	06) RFBA5030..... / RFBA5031..... / RFBA50312.....
Bemerkungen Z12	16) ohne elektr. Lenkhilfe / ohne elektr. Lenkhilfe / mit elektr. Lenkhilfe
Bemerkungen Z13	52) 423 / 438 / 451



<b>Bemerkungen Z14</b>	337	/ 352	/ 376	für den Eintrag Fz-Ausweis
	190			
<b>Bemerkungen Z15</b>	53) 569	/ 584	/ 597	
<b>Bemerkungen Z16</b>	54) 236-333	/ 248-336	/ 260-337	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:			
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich			
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg			