



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB709
Typengenehmigung erteilt	20140724
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	UXV 700i
05 Typ; Variante/Version	U1; 12/00, 12/10
06 Vorziffer	RFBU112.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1635
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	53
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	ww. 1 Scheibe auf HR (Starrachse oh. Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	od. 2 Scheiben auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., ww. 1 Scheibe od. 2 Scheiben auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	UBAD
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	37.1
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LKM8 øe4!
34 Motorkennzeichen	UBAD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2870
40 Länge bis	0
41 Breite von	1480
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	445
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	515
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1240
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1235
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	637
52 Leergewicht bis	647
53 Garantiegewicht von	912
53 Garantiegewicht bis	922
54 Achsgarantie v von	337
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	575
54 Achsgarantie h bis	585
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	267
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	267
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x 9.00R14; 6.5x14 Mind.-Index= 46F
70 Reifen Felgen	h= 26x11.00R14; 8.0x14 Mind.-Index= 66F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen am original Frontschutzbügel werden geschlossen
Bemerkungen Z6	oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 12/00 / 12/10
Bemerkungen Z10	20) 1 Scheibe auf HR (Starrachse ohne / 2 Scheiben auf HR; Pedal
Bemerkungen Z11	Differential); Pedal /
Bemerkungen Z12	52) 637 / 647
Bemerkungen Z13	53) 912 / 922
Bemerkungen Z14	54) h= 575 / h= 585
Bemerkungen Z15	190) 537 / 547



Bemerkungen Z18

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 55 km/h erforderlich

Bemerkungen Z20

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches
Leergewicht: 537 oder 547 kg