



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB712
Typengenehmigung erteilt	20160324
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	UXV 450i Turf
05 Typ; Variante/Version	Y1; 00/00, -/01
06 Vorziffer	RFBY100.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*3086
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	63
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	ww. 1 Scheibe auf HR (Starrachse oh. Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	od. 2 Scheiben auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	UA90
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	443
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	28.9
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO ALE8 ϕ e4!
34 Motorkennzeichen	UA90
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2680
40 Länge bis	0
41 Breite von	1440
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1220
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	598
52 Leergewicht bis	626
53 Garantiegewicht von	923
53 Garantiegewicht bis	951
54 Achsgarantie v von	333
54 Achsgarantie v bis	346
54 Achsgarantie h von	590
54 Achsgarantie h bis	605
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12; 6.0x12
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 7.5x12
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit Original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 00/00 / 00/01
Bemerkungen Z9	20) 1 Scheibe auf HR (Starrachse ohne / 2 Scheiben auf HR; Pedal
Bemerkungen Z10	Differential); Pedal /
Bemerkungen Z11	52) 598 / 626
Bemerkungen Z12	53) 923 / 951
Bemerkungen Z13	54) v= 333 / h= 590 / v= 346 / h= 605
Bemerkungen Z14	57/58) 249 / 263
Bemerkungen Z15	68) Mindest-Index: v= 46F / h= 66F / v= 47F / h= 67F



Bemerkungen Z16	190) 501	/ 529
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich	
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg	