



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KYMCO MXU 700i

Typengenehmigungs-Nr.: 6KB729

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6KB729
Typengenehmigung erteilt	20180906
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
10 EFKO-Code	3832

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KYMCO
04 Typ	MXU 700i
05 Typ; Variante/Version	A5; 23/??, 33/??
06 Vorziffer	RFBA5.3.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00136
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderrad auf Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KWANG YANG MOTOR
25 Motor Typ	LAAD
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695



28 Leistung kW	11.3
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	33.1
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO AEC8 øe13!
34 Motorkennzeichen	LAAD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht VR, Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z2	hydr., Scheiben gelocht HR, Hebel links
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben,auf HR;Hebel li.feststellbar

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2205
40 Länge bis	0
41 Breite von	1205
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1265
42 Höhe bis	1340
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1297
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	428
52 Leergewicht bis	464
53 Garantiegewicht von	603
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	343
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	40

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12; 12x6.0 AT / AT26x8-14 14x6.5 AT
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12; 12x7.5 AT / AT26x10-14 14x8.0 AT
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F / h=47F

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) 23/01, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 33/01, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13
Bemerkungen Z3	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- Original Frontschutzbügel mit integriertem Gepäckträger zugelassen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 353 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6KB729
Marke	KYMCO
Typ	MXU 700i
Leergewicht_von	428
Leergewicht_bis	464
Garantiegewicht_von	603
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.60
Vmax_von	60



Vmax_bis	0
Motormarke	KWANG YANG MOTOR
Motortyp	LAAD
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	695
Leistung	11.3
Leistung_bei_n_min	5250
Drehmoment	33.1
Drehmoment_bei_n_min	3250
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ALBA
Emissionscode	C04
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180906
GeräuschCode	GHAP
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	2625