



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD101
Typengenehmigung erteilt	20080710
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081003
Erweiterung TG Positionen	'69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KANGCHAO
04 Typ	ATV250S-11
05 Typ; Variante/Version	KC250S-11
06 Vorziffer	LEAACN.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1515
10 EFKO-Code	3963
10 Hersteller	ZHEJIANG HEALTH ASCEND IND.CO LTD, RC-321200 Wuyi, Zhejiang
11 Herstellerplakette	vorne, in der Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe geschlitz auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	der HR (ohne Diff.); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe geschlitz auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	welle der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	ZONGSHEN
25 Motor Typ	167MM
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	229
28 Leistung kW	10.0
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	16.9
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/€4! 250S Austritt aau



34 Motorkennzeichen	167MM
34 Motorkennzeichen	unten links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1680
40 Länge bis	0
41 Breite von	1115
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	255
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1160
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	935
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	242
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	272
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 Karet Tire NHS; 10x5.5 min. Index 28F
70 Reifen Felgen	h= 20x10-10 Karet Tire NHS; 10x8 min. Index 28F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt ohne Frontschutzbügel
Bemerkungen Z6	- a.W. Frontschutzbügel mit abgeänderter Halterung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 163kg



Typenscheinschweiz.ch