



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA601
Typengenehmigung erteilt	19980623
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19990608
Erweiterung TG Positionen	'47/48/68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	LIGIER
04 Typ	Ambra
05 Typ; Variante/Version	JS16FD
06 Vorziffer	VJRJS16FD.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2080
10 Hersteller	LIGIER GROUP, F-03200 ABREST
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	11,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW 502/M3
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	505
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	15.1
29 Md. max n	2340
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/116183AR als Einheit
34 Motorkennzeichen	LDW502M3
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn am Motorblock; Fahrtrichtung
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, Motorraumspritzwand sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Zwischenwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2470
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1518
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	430
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	338
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1702
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1222
47 Spur Achse 1 bis	1224
47 ET Achse 1 von	36.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1220



48 Spur Achse 2 bis	1222
48 ET Achse 2 von	36.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	465
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135/70R13 68S; 4.00x13 ET36
70 Reifen Felgen	145/60R13 65S; 4.50x13 ET36, 5.00x13 ET35
Bemerkungen Z1	74) nicht erforderlich; VTS Anhang 5, 213
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 375kg