



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA614
Typengenehmigung erteilt	20130704
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	LIGIER
04 Typ	Be Sun
05 Typ; Variante/Version	JS48EA2; A??/? , B??/? , C??/?
06 Vorziffer	VJRA2.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0559
10 EFKO-Code	2080
10 Hersteller	LIGIER GROUP, F-03200 ABREST
11 Herstellerplakette	rechts, im Fahrgastraum an Rückwand unten
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad an Querträger unter Fussboden (von hinten sichtbar)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	9,91-12,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ABM DRIVE
25 Motor Typ	4D100Lc-4
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3900
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	4D100Lc-4
34 Motorkennzeichen	Kleber am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'keine; a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2600
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1786
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1759
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1308
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1308
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	615
52 Leergewicht bis	863
53 Garantiegewicht von	1036
53 Garantiegewicht bis	1249
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	774
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/80R13; 4-5x13
70 Reifen Felgen	155/65R14; 4.5-5.5x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 52J; Zuordnung der Räder siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A??/? / B??/? / C??/?
Bemerkungen Z3	06) VJRA2AB..... / VJRA2BB..... / VJRA2CD.....
Bemerkungen Z4	8. Stelle: P= Bleibatterien 4x58kg (232kg); L= Lithium 1x92.5kg
Bemerkungen Z5	9. Stelle: 1= mit Türen; 2= ohne Türen
Bemerkungen Z6	18) s / 12,30 / s / 12,30 / s / 9,91
Bemerkungen Z7	44) 1759 / 1900 / 2400-2600
Bemerkungen Z8	52) 615-805 / 640-830 / 673-863
Bemerkungen Z9	inkl. Batteriesatz ww. 4 Stück Blei-Batterien zu 58kg (Total 232kg)
Bemerkungen Z10	oder 1 Stück Lithium-Batterie zu 93kg
Bemerkungen Z11	53) 1036-1133 / 1093-1188 / 1155-1249
Bemerkungen Z12	57/58) 195 / 208 / 224
Bemerkungen Z13	190) 390 / 415 / 448
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich



**Bemerkungen Z20**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

... kg

---