



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB102
Typengenehmigung erteilt	20040212
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	LINHAI
04 Typ	ExplorerRanger300
05 Typ; Variante/Version	ATN
06 Vorziffer	LL8ATN4W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00074
10 EFKO-Code	3868
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, Mitte auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, rechts auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	13,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v= Scheiben, h= Scheibe, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle, auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH170M-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	257
28 Leistung kW	7.7
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	16.5
29 Md. max n	3500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/260
34 Motorkennzeichen	LH170
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Block
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2096
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	531
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	365
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	470
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT24x8-12 31F; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= AT24x11-10 47F; 10x8.0
Bemerkungen Z1	22) mech., Scheibe, auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts feststellbar. Wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z3	36) Fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 290 kg