



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LINHAI Hytrack 320

Typengenehmigungs-Nr.: 6LB111

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6LB111
Typengenehmigung erteilt	20090528
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3868

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINHAI
04 Typ	Hytrack 320
05 Typ; Variante/Version	ATW; 4W/-
06 Vorziffer	LL8ATW4W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0252
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten auf Querstrebe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Bremspedal

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH173MN
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	275



28 Leistung kW	13
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	20
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/260/2 øe11!
34 Motorkennzeichen	LH173MN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben auf VR, 1 Schei-
20 Betriebsbremse Z2	be auf Antr.-welle der HR (Starrachse ohne
20 Betriebsbremse Z3	Diff.); Pedal (Scheiben v+h gelocht)
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR, 1 Scheibe auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswelle der HR; Lenkerhebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1940
40 Länge bis	2210
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	531
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	960
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 387

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 470

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 170

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 300

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 24x 8-12 Mindest-Index 22D; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 24x11-10 Mindest-Index 42D; 10x8.0

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	22) mech., Scheibe, auf Antriebswelle der HR; Hebel links am Rahmen
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- Original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	190 - Für die Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 302 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6LB111
Marke	LINHAI
Typ	Hytrack 320
Leergewicht_von	387
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	470
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.10
Vmax_von	62
Vmax_bis	0



Motormarke	LINHAI
Motortyp	LH173MN
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	275
Leistung	13
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	20
Drehmoment_bei_n_min	4500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	2.36
ET-THC	0.18
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.21
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090528
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79.5
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3250