



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB112
Typengenehmigung erteilt	20090528
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090903
Erweiterung TG Positionen	'20/21
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsубart Code	115
02 Fahrzeugsубart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	LINHAI
04 Typ	Hytrack 420
05 Typ; Variante/Version	AD; V4W/-, V4W/A
06 Vorziffer	LL8ADV4W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0811
10 EFKO-Code	3868
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten auf Querstrebe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Bremspedal oder links, auf Fussauflage-Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	67
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Pedal und Hebel li komb.
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswelle der HR
22 Feststellbremse	mech., auf HR-Scheibe; Hebel an Rahmen
25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH180MQ
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	352
28 Leistung kW	9.8
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	20.8
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/400S øe11!



34 Motorkennzeichen	LH180MQ	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2110	
40 Länge bis	2170	
41 Breite von	1140	
41 Breite bis	1145	
42 Höhe von	1220	
42 Höhe bis	1225	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	307	
43 Überhang hinten bis	340	
44 Abstand Achse 1-2 von	1280	
44 Abstand Achse 1-2 bis	1285	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	940	
47 Spur Achse 1 bis	960	



48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	415
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	545
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	242
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	303
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 Mindest-Index 35E; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 Mindest-Index 43E; 12x8.0
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- Original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) V4W/- / V4W/A
Bemerkungen Z11	06) LL8ADV4W..... / LL8ADV4WA.....
Bemerkungen Z12	40) 2170 / 2110
Bemerkungen Z13	41) 1145 / 1140



<b>Bemerkungen Z14</b>	42) 1225	/ 1220
<b>Bemerkungen Z15</b>	43) 340	/ 307
<b>Bemerkungen Z16</b>	44) 1285	/ 1280
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich	
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 330 kg	