



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LINHAI HYJ700 Jobber

Typengenehmigungs-Nr.: 6LB122

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6LB122
Typengenehmigung erteilt	20140818
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3868

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINHAI
04 Typ	HYJ700 Jobber
05 Typ; Variante/Version	AR; -/-
06 Vorziffer	LL8ARW4W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1746
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, vor Hinterrad unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Hinterrad unten seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH1102U-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695



28 Leistung kW	14.1
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	26.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LINHAI øe11! LH1102U-A
34 Motorkennzeichen	LH1102U-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben geschlitzt/gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	55
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2860
40 Länge bis	2942
41 Breite von	1543
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1905
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1220
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1195
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	646
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	901
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	378
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	523
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 26x 9-14; 7.0-7.5x14
70 Reifen Felgen h= 26x11-14; 8.0-8.5x14
71 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 50C, h= 62C

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7 - erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z8 - Frontgepäckträger wird nicht montiert
Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 546 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6LB122
Marke LINHAI
Typ HYJ700 Jobber
Leergewicht_von 646
Leergewicht_bis 0
Garantiegewicht_von 901
Garantiegewicht_bis 0
Gesamtzuggewicht_von 0
Gesamtzuggewicht_bis 0
Getriebe sm
iAchse '3.10
Vmax_von 55
Vmax_bis 0
Motormarke LINHAI



Motortyp	LH1102U-A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	695
Leistung	14.1
Leistung_bei_n_min	5750
Drehmoment	26.5
Drehmoment_bei_n_min	4500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	3.16
ET-THC	0.62
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.19
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140818
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	2875