



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB129
Typengenehmigung erteilt	20250219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250707
Erweiterung TG Positionen	'Bemerkungen
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	LINHAI
04 Typ	Hytrack MP4-8
05 Typ; Variante/Version	LH80DA; G/K4
06 Vorziffer	LL8UMGK4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01354
10 EFKO-Code	3868
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.10
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und Scheiben gelocht auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Getriebewelle; Hebel rechts
25 Motor Marke	TAIZHOU
25 Motor Typ	180-7275N481030
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	13.8
28 Leistung n	3476
29 Md. max Nm	38.07
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	ZD7275N??????????



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2400

40 Länge bis 0

41 Breite von 1215

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1384

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 410

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1455

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 985

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 947



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	525
52 Leergewicht bis	528
53 Garantiegewicht von	630
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	10
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 ; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 ; 12x8.0
71 Reifen Felgen	min. Index: v = 39F / h = 48F
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 350 kg