



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB131
Typengenehmigung erteilt	20260602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	LINHAI
04 Typ	LANDFORCE 650
05 Typ; Variante/Version	AA; V/HW
06 Vorziffer	LL8AAVHW.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02734
10 EFKO-Code	3868
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen hinter Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR+HR, CBS
20 Betriebsbremse Z2	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR+HR, CBS
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR; Hebel links
25 Motor Marke	JIANGSU
25 Motor Typ	LH191MS-E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	580
28 Leistung kW	34.3
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	52
29 Md. max n	5400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] LINHAI 4AZ-14700-20
34 Motorkennzeichen	LH191MS-E
34 Motorkennzeichen	links, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2346
40 Länge bis	0
41 Breite von	1185
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1433
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	424
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1482
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	957
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	525
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	323
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	337
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1460
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	v= 26x8-14, 26x9-14; 14x6.0
70 Reifen Felgen	h= 26x10-14, 26x11-14; 14x7.5
71 Reifen Felgen	min. Index: v = 45G / h = 46G
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 450 kg