



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB201
Typengenehmigung erteilt	20050701
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	LONGCHANG
04 Typ	ATV Explorer 150
05 Typ; Variante/Version	LC150; -/-
06 Vorziffer	L4CFCK000.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0373
10 EFKO-Code	3897
10 Hersteller	JINAN LONGCHANG SPORTS VHC CO LTD, RC-250023 SHANDONG P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Vorderachse, seitlich unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderachse, seitlich unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, auf HA
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar
25 Motor Marke	ZONGSHEN
25 Motor Typ	ZS162FMJ
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	150
28 Leistung kW	9.0
28 Leistung n	9000
29 Md. max Nm	10.5
29 Md. max n	7000
30 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LCA
34 Motorkennzeichen	ZS162FMJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1690
40 Länge bis	0
41 Breite von	1060
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	855
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	775
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	244
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	314
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	137
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	177
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x8.00-10 36L; 6x10
70 Reifen Felgen	h= 20x11.00-8 36L; 9x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden mit Abdeckblech verschlossen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 165kg