



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB303
Typengenehmigung erteilt	20251106
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	LONCIN
04 Typ	XWOLF 550L
05 Typ; Variante/Version	LX500AU-B; -/-
06 Vorziffer	LLCLSR1B.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1252*02650
10 EFKO-Code	3928
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	hinten, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; Scheiben geloch auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., auf 2 Scheiben gelocht VR; Hebel
21 Hilfsbremse Z2	hydr., auf 2 Scheiben gelocht HR; Hebel
22 Feststellbremse	mech., auf Scheiben gelocht HR
25 Motor Marke	LONCIN
25 Motor Typ	LX191MR
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	500
28 Leistung kW	31.5
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	48.5
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	1/in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LONCIN [e9] [e13] 181170075
34 Motorkennzeichen	LX191MR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2273
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1320
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	399
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	485
52 Leergewicht bis	511
53 Garantiegewicht von	666
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	293
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	373
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	205
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	47
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12, 25x8R12, 26x9R12; 6.00x12
70 Reifen Felgen	h= AT25x8-12, AT25x10-12, 25x10R12, 26x10R12; 8.00x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=42G, h=50G
Bemerkungen Z1	18) 2 Stufen: Low / High
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 410 kg