



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MONNIER Rincon 650

Typengenehmigungs-Nr.: 6MB810

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6MB810
Typengenehmigung erteilt	20040616
gültig für Importdatum bis	20070330
Erweiterung TG vom:	20040624
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	2824

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MONNIER
04 Typ	Rincon 650
05 Typ; Variante/Version	MR650
06 Vorziffer	478TE28.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr im Radausschnitt
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Rahmenquerrohr hinter Kühler

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	TE28E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	649
28 Leistung kW	14



28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	4350
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HN8-000
34 Motorkennzeichen	TE28E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse; von seitlich hinten sichtbar

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	3,15

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Trommeln auf VR und mech
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe gelocht, auf Antriebswelle/HR
20 Betriebsbremse Z3	Achse ohne Differential, Griff rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle/HR
21 Hilfsbremse Z2	Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Handgriff links

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2125
40 Länge bis	2150
41 Breite von	1171
41 Breite bis	1200
42 Höhe von	1207
42 Höhe bis	1250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	423
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	1300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	935
47 Spur Achse 1 bis	950
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	361
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	506
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	150
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen

v= 270/60-12 AT25x 8R12 Felgen: v= 6.00x12

70 Reifen Felgen

h= 270/60-12 AT25x10R12 AT25x11R12 h= 7.50x12

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

36) Schluss-/ Bremslichter: STANLEY P3016L (links), STANLEY P3016R (rechts)

Bemerkungen Z6

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z7

190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 273kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

6MB810

Marke

MONNIER

Typ

Rincon 650

Leergewicht_von

361

Leergewicht_bis

0

Garantiegewicht_von

506

Garantiegewicht_bis

0

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

a3

iAchse

'3.15

Vmax_von

80

Vmax_bis

0

Motormarke

HONDA

Motortyp

TE28E

Bauart

4-Takt / 1 / Monoblock

Treibstoff

B

Hubraum

649

Leistung

14

Leistung_bei_n_min

5000

Drehmoment

28.8

Drehmoment_bei_n_min

4350



Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4100
ET-THC	200
ET-NMHC	0
ET-NOx	280
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040616
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	77.8
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3750
Bemerkung	y